NOM - ARIA 01 Réf. ARIA01

TYPE > CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE > 38 au 47

NORME **EN ISO 20345 : 2022 S1PL SR FO**



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT







620 G

DESCRIPTION

Les chaussures Aria sont des chaussures de sécurité basses type sport, conçues pour les activités professionnelles de type artisanat, logistique, industrie ou intérimaire. Elle promet confort et sécurité grâce à sa légèreté et sa semelle antiperforation Flexprotect. C'est une chaussure très confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort+ / prévention TMS et son amorti AIR du talon.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Doublure 3D dry control
- Embout composite
- Semelle anti-perforation Flexprotect
- Amorti AIR du talon

POIDS ET DIMENSIONS

Taille 42

Poids paire: 1.2 kg

Hauteur de tige avant : 8 cm


CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé ©IITE⊚

MODÈLE MIXTE





















SOLIDUR SAS 💡 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE

NOM **ARIA 01** Réf. ARIA01

TYPE CHAUSSURES - Sécurité

TAILLE > 38 au 47

NORME **EN ISO 20345 : 2022 S1PL SR FO**

Pour les **revendeurs**, **commandez** sur le **B2B**





Spécialiste des E.P.I

SCHÉMA DÉTAILLÉ - ARIA 01

Doublure 3D dry control

Tirant à l'arrière

Sans métal

Amorti AIR du talon

Semelle à adhérence optimisée et attaque de talonnière arrondie

> Semelle anti-perforation Flexprotect pointe large

Elaboré dans le respect de l'anatomie du pied

Textile respirant

Embout composite

Cuir croûte de vachette

Semelle intérieure confort +/ prévention TMS

Semelle résistante aux glissements et hydrocarbures

EN ISO 20345: 2022

NORME





Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert de détergent



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures



Résistance à la perforation (insert non métallique clou 4.5mm)

CONFORMITÉ



BP 50616931 0001 Délivré par organisme notifié **0197**